

**PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE SALUD EN COORDINACIÓN CON SUS HOMOLOGAS ESTATALES PARA QUE SE IMPLEMENTEN CAMPAÑAS DE DIAGNÓSTICO Y SENSIBILIZACIÓN QUE PERMITA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE RIESGOS Y ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA HEPATITIS AGUDA INFANTIL.**

La que suscribe, Ma Teresa Rosaura Ochoa Mejía Diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en el artículo 78, párrafo segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la Comisión Permanente la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Salud en coordinación con sus homologas estatales para que se implementen campañas de diagnóstico y sensibilización que permita la detección temprana de riesgos y se fomenten acciones de prevención y control de la hepatitis aguda infantil al tenor de la siguiente:

**Exposición de Motivos**

La hepatitis infantil es una enfermedad crónica a nivel mundial a pesar de que existen diversas medidas sanitarias que ayudan a su prevención. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cerca de 325 millones de niños padecen una infección crónica por este virus, siendo el tipo B y C los que presentan mayor número de casos y muertes<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Organización Mundial de la Salud (OMS). (2022). *Hepatitis*. Consultado: mayo 14, 2022, de OMS Sitio web: [https://www.who.int/es/health-topics/hepatitis#tab=tab\\_1](https://www.who.int/es/health-topics/hepatitis#tab=tab_1)

Esta enfermedad se caracteriza por provocar una inflamación en el hígado, la cual puede convertirse en una infección crónica, llegando a generar más problemas de salud como trasplantes de hígado o hasta la muerte. El hígado es un órgano de gran importancia para el funcionamiento del cuerpo, pues es el encargado de funciones como eliminar las toxinas de la sangre, y regular la glucosa y las hormonas.<sup>2</sup>

Algunos síntomas que suelen presentarse son: fiebre, náuseas, vómitos, diarrea, falta de apetito, orina de color oscuro, dolor en el pecho, articulaciones y músculos, e ictericia (coloración amarilla en la piel y ojos), siendo esta última el síntoma más característico<sup>3</sup>. No obstante, los síntomas y su intensidad pueden variar en cada niño, e incluso, algunos de ellos pueden no presentar ningún síntoma.

La hepatitis infantil se divide en cinco tipos A, B, C, D y E, los cuales a pesar de que son causados por enfermedades hepáticas se diferencian entre sí por aspectos como el modo de transmisión, la gravedad y los métodos de prevención. El tipo A y E se caracteriza por transmitirse por medio del contacto con alimentos o agua contaminadas con las heces de una persona infectada, sin embargo, suele durar poco. Por su parte, el tipo B, C, y D se caracterizan por transmitirse por contacto sanguíneo o fluidos corporales, como la saliva o el semen, de una persona

---

<sup>2</sup> M. Denham, J. (2017). *Hepatitis*. Consultado: mayo 14, 2022, de Kids Health Sitio web: <https://kidshealth.org/es/kids/hepatitis.html>

<sup>3</sup> s.a. (2022). *Hepatitis aguda infantil: ¿Cuáles son sus síntomas y en qué se diferencia de la común?* Consultado: mayo 14, 2022, de El Financiero Sitio web: <https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2022/05/06/hepatitis-aguda-infantil-cuales-son-sus-sintomas-y-en-que-se-diferencia-de-la-comun/>

infectada; además, de que los bebés pueden contraerlo durante el embarazo si la madre esta contagiada.<sup>4</sup>

No obstante, a pesar de que existen diversas medidas para prevenir o combatir la enfermedad, en las últimas semanas se ha dado un nuevo brote de casos a nivel mundial. El 15 de abril de este año (2022), la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó una alerta sobre brotes de hepatitis infantil, luego de que el 5 de abril el Reino Unido notificara sobre 10 casos de hepatitis de causa desconocida en niños menores de 10 años<sup>5</sup>; desde entonces, se han reportado más contagios en niños de más de 20 países como España, Israel, Dinamarca, Italia, Bélgica, Indonesia y Estados Unidos, siendo estos dos últimos donde se han presentado defunciones<sup>6</sup>.

Sin embargo, en la mayoría de los casos los niños no presentaron ningún virus asociado a algún tipo de hepatitis, por lo que la OMS consideró los casos como una misteriosa variante de hepatitis. Las principales hipótesis relacionan la nueva variante con el adenovirus y el Covid-19, esto debido a que la primera causa síntomas como vómito y diarrea, además de que se han registrado casos graves que han causado hepatitis, mientras que, una vez eliminadas las restricciones de la pandemia se dio un aumento en las infecciones virales.

Debido a que el brote de hepatitis infantil de origen desconocido es considerado un tema urgente, se ha dado una serie de recomendaciones a los gobiernos con el fin

---

<sup>4</sup> s.a. (2020). *Hepatitis en niños*. Consultado: mayo 14, 2022, de Stanford Children's Health Sitio web: <https://www.stanfordchildrens.org/es/topic/default?id=hepatitisinchildren-90-P05627#:~:text=Hay%205%20tipos%20principales%20de,Virus%20de%20Epstein%20Barr>.

<sup>5</sup> s.a. (2022). *¿Cómo se transmite la hepatitis A, B, C, D, E y la infantil?* Consultado: mayo 14, 2022, de El Financiero Sitio web: <https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2022/05/12/como-se-transmite-la-hepatitis-a-b-c-d-e-y-la-infantil/>

<sup>6</sup> s.a. (2022). *La OMS alerta de que la nueva hepatitis aguda infantil es un tema "muy urgente"*. Consultado: mayo 14, 2022, de El País Sitio web: <https://elpais.com/sociedad/2022-05-02/la-oms-alerta-de-que-la-nueva-hepatitis-aguda-infantil-es-un-tema-muy-urgente.html>

de evitar una mayor propagación en la sociedad. En primer lugar, se ha puesto sobre aviso a gobiernos y especialistas a nivel mundial para que estén atentos a cualquier aumento de casos reportados y así tener un mejor control de atención; además de que los padres deben estar al pendiente de si sus hijos presentan algunos de los síntomas mencionados para evitar que la infección evolucione.

Asimismo, se busca impulsar campañas para fomentar la vacunación en niños contra la hepatitis infantil, pues a pesar de que muchos son vacunados en los primeros meses de su vida, varios países con ingresos bajos no cuentan con vacunas o diagnósticos para prevenir nuevos brotes. Por ello, la OMS con apoyo de sus Estados miembros, busca que para 2030 se reduzca un 90% de infecciones así como un 65% de defunciones provocadas por dicha enfermedad, a través de campañas que fomenten la vacunación, diagnósticos y medicamentos contra ella, pues consideran que algunos tipos de hepatitis infantil son prevenibles mediante vacunación.

No obstante, la OMS recomienda a la población mundial no dejar de lado las medidas sanitarias básicas como lavarse las manos, cubrirse la boca y nariz al estornudar, tomar agua potable, consumir alimentos limpios y no tener contacto con sangre o fluidos de personas infectadas, para evitar la transmisión del virus.

Respecto a México, hasta la fecha se han reportado cuatro casos de pacientes con hepatitis infantil, los cuales residen en el estado de Nuevo León y presentan diferentes edades. La Secretaría de Salud Estatal aseguró que todos los pacientes se encuentran estables y permanecen en constante monitoreo para evaluar su evolución y evitar una mayor propagación de casos.

Por su parte, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, aseguró que hasta el momento no hay motivo de alarma a nivel nacional, pues mencionó que en promedio se presentan anualmente cerca de 1,600 casos de hepatitis infantil en el país, por lo que los cuatro casos de Nuevo León no es algo inusual ni motivo de preocupación,

además de que la alerta de la OMS no parece ser de una enfermedad de rápida propagación, sin embargo la experiencia de México en la gestión pandemia derivó en 325 mil muertes de mexicanos<sup>7</sup>.

No obstante, recomendó a la ciudadanía no bajar la guardia en cuanto a las medidas de higiene básicas como el lavado de manos, la higiene de los alimentos y que los menores cuenten con su esquema completo de vacunación, ya que estas medidas ayudarán a evitar la propagación de la enfermedad.

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con

#### **PUNTO DE ACUERDO**

**ÚNICO.-** La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Salud en coordinación con sus homologas estatales para que se implementen campañas de diagnóstico y sensibilización que permita la detección temprana de riesgos y acciones de prevención y control de la Hepatitis aguda infantil.

**Atentamente**



**Dip. Ma Teresa Rosaura Ochoa Mejía**

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 25 de mayo de 2022.

---

<sup>7</sup> s.a. (2022). *Gatell pide 'calma': Casos de hepatitis infantil aguda en México no deben causar alarma, dice.* Consultado: mayo 14, 2022, de El Financiero Sitio web: <https://www.elfinanciero.com/nacional/2022/05/14/gatell-pide-calma-casos-de-hepatitis-infantil-aguda-en-mexico-no-deben-causar-alarma-dice/>

## Referencias

- M. Denham, J. (2017). *Hepatitis*. Consultado: mayo 14, 2022, de Kids Health Sitio web: <https://kidshealth.org/es/kids/hepatitis.html>
- Organización Mundial de la Salud (OMS). (2022). *Hepatitis*. Consultado: mayo 14, 2022, de OMS Sitio web: [https://www.who.int/es/health-topics/hepatitis#tab=tab\\_1](https://www.who.int/es/health-topics/hepatitis#tab=tab_1)
- s.a. (2022). *La OMS alerta de que la nueva hepatitis aguda infantil es un tema "muy urgente"*. Consultado: mayo 14, 2022, de El País Sitio web: <https://elpais.com/sociedad/2022-05-02/la-oms-alerta-de-que-la-nueva-hepatitis-aguda-infantil-es-un-tema-muy-urgente.html>
- s.a. (2022). *OMS reporta 348 casos de misteriosa hepatitis en 20 países*. Consultado: mayo 14, 2022, de Deutsche Welle (DW) Sitio web: <https://www.dw.com/es/oms-reporta-348-casos-de-misteriosa-hepatitis-en-20-pa%C3%ADses/a-61753608>
- s.a. (2022). *¿Cómo se transmite la hepatitis A, B, C, D, E y la infantil?* Consultado: mayo 14, 2022, de El Financiero Sitio web: <https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2022/05/12/como-se-transmite-la-hepatitis-a-b-c-d-e-y-la-infantil/>
- s.a. (2022). *Hepatitis aguda infantil: ¿Cuáles son sus síntomas y en qué se diferencia de la común?* Consultado: mayo 14, 2022, de El Financiero Sitio web: <https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2022/05/06/hepatitis-aguda-infantil-cuales-son-sus-sintomas-y-en-que-se-diferencia-de-la-comun/>
- s.a. (2020). *Hepatitis en niños*. Consultado: mayo 14, 2022, de Stanford Children's Health Sitio web: <https://www.stanfordchildrens.org/es/topic/default?id=hepatitisinchildren-90-P05627#:~:text=Hay%205%20tipos%20principales%20de,Virus%20de%20Epstein%20Barr.>
- s.a. (2022). *Hepatitis infantil aguda llega a México; NL reporta primeros 4 casos*. Consultado: mayo 14, 2022, de El Financiero Sitio web: <https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2022/05/12/hepatitis-infantil-aguda-llega-a-mexico-nl-reporta-primeros-4-casos/>
- s.a. (2022). *Gatell pide 'calma': Casos de hepatitis infantil aguda en México no deben causar alarma, dice*. Consultado: mayo 14, 2022, de El Financiero Sitio web: <https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/05/14/gatell-pide-calma-casos-de-hepatitis-infantil-aguda-en-mexico-no-deben-causar-alarma-dice/>
- s.a. (2022). *Calma: Salud da recomendaciones por casos de hepatitis infantil en México*. Consultado: mayo 14, 2022, de UNO TV.com Sitio



CÁMARA DE  
**DIPUTADOS**  
LXV LEGISLATURA



web: <https://www.unotv.com/salud/hepatitis-infantil-aguda-no-es-rapida-ni-infecciosa-lopez-gatell/>

- s.a. (2017). *Los datos más recientes ponen de relieve la necesidad de actuar urgentemente a nivel mundial contra las hepatitis.* mayo 14, 2022, de OMS Sitio web: [https://www.who.int/es/news/item/21-04-2017-new-hepatitis-data-highlight-need-for-urgent-global-response#:~:text=De%20acuerdo%20con%20los%20nuevos,la%20hepatitis%20C%20\(VHC\).](https://www.who.int/es/news/item/21-04-2017-new-hepatitis-data-highlight-need-for-urgent-global-response#:~:text=De%20acuerdo%20con%20los%20nuevos,la%20hepatitis%20C%20(VHC).)