

Ciudad de México a 29 de octubre de 2025

SENADORA LAURA ITZEL CASTILLO JUÁREZ PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA PRESENTE

El suscrito Senador Manuel Añorve Baños, integrante y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXVI Legislatura, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por la que EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO A LAS HOMÓLOGAS DE LAS 32 ENTIDADES, A QUE IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS SANITARIAS CORRESPONDIENTES EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO PARA PREVENIR, CONTENER Y ERRADICAR EL BROTE DEL VIRUS DE COXSACKIE, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA. – De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, el virus de Coxsackie, también llamado Enfermedad de Boca Mano Pie, se manifiesta con salpullido en manos y pies y llagas dolorosas en la boca (exterior, encías, lengua, paladar); es causada principalmente por el virus Coxsackie A 16 y algunos otros virus pertenecientes a la misma familia

Esta enfermedad, es muy común en las estaciones de verano y otoño, afectando sobre todo a bebés y niños, quienes lo adquieren en las guarderías y escuelas.



Se presenta con secreciones de la nariz, saliva, mucosidad, y en el líquido de las ampollas. Se propaga por la tos, estornudos, contacto directo con la persona enferma, a través de las heces, contacto con objetos contaminados, como juguetes, cubiertos, etc.

Este padecimiento tiene como síntomas la presencia de salpullido rojo en las manos y pies que puede convertirse en ampollas, e incluso aparecer en otras zonas como el área genital. Así como llagas en la boca, acompañadas de fiebre, dolor de garganta, malestar general y falta de apetito.

Debido a que los síntomas duran pocos días, la enfermedad no tiene una terapéutica particular, ya que, al tratarse de un virus, no se trata con antibióticos, sin embargo, es recomendable hidratar al niño y en caso de haber úlceras en la boca evitar bebidas ácidas pues pueden causar dolor.¹

SEGUNDA. De acuerdo con información médica, el virus de Coxsackie es muy contagioso. Puede transmitirse de persona a persona a través de las manos sin higienizar y las superficies contaminadas. También se puede contagiar por medio de las gotas de líquido que se esparcen en el aire cuando una persona infectada tose o estornuda.

Si una comunidad se ve afectada por un brote, el riesgo de infección con el virus de Coxsackie es más elevado entre los bebés y los niños menores de 5 años. El virus se extiende fácilmente en ambientes con varias personas, como escuelas,

¹ Instituto Mexicano del Seguro Social, "Virus de Coxsackie", sf, consultado del 26 de octubre de 2025, disponible en: https://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/virus-coxsackie



guarderías y campamentos de verano. El mayor nivel de contagio se da en la primera semana que una persona está enferma.²

TERCERA. – En enero de 2025, la UNAM, informó de la presencia de este virus en escuelas de nivel primaria.

"El año pasado, en Hidalgo y el Estado de México se reportaron múltiples casos, lo que llevó a las autoridades de salud a reforzar las medidas de prevención en hogares y escuelas para frenar los contagios.

A inicios de este año, el 23 de enero, en la Escuela Primaria "Francisco J. Mújica", ubicada en el Centro Histórico de Oaxaca, se confirmaron dos casos del virus coxsackie (sic). Esto provocó la suspensión de actividades para evitar la propagación del virus en la comunidad estudiantil y permitió realizar labores de desinfección en aulas y áreas comunes. Un día después, en el plantel "José Vasconcelos", también en Oaxaca, se reportaron varios casos similares entre los alumnos de primer grado."³

En lo que va del segundo semestre de 2025, diversos medios han dado cuenta de la presencia del virus en los estados de Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tamaulipas, Tlaxcala, Sinaloa y Zacatecas sin que hasta el momento haya ocurrido la muerte de ningún niño o niña.

³ Herrera Pepe, "Brote de virus Coxsackie: claves para entenderlo y prevenirlo" en *Revista UNAM Global*, 29 de enero de 2025, consultado el 26 de octubre de 2025, disponible en: https://unamglobal.unam.mx/global_revista/brote-de-virus-coxsackie/

² Nemours KidsHealth, "Infecciones por el virus de Coxsackie", agosto de 2022, consultado del 26 de octubre de 2025, disponible en: https://kidshealth.org/es/parents/coxsackie.html



Asimismo, se refiere que los estados más afectados son Puebla y Tlaxcala con 400 casos cada uno y Oaxaca que, de acuerdo con el corte preliminar de la semana epidemiológica número 42, en lo que va del año, se han registrado 917 casos acumulados en toda la entidad.⁴

En este marco, diversas notas muestran el desconocimiento de padres de familia y directivos escolares sobre la enfermedad. Asimismo, las publicaciones muestran que las autoridades escolares y gubernamentales han desestimado la enfermedad y su potencial de contagio.

En este sentido, la UNAM, recomienda que los centros educativos mantengan una limpieza constante y se desinfecten juguetes y objetos de uso común con productos adecuados; también se recomienda que las y los niños enfermos no asistan a la escuela o guardería hasta su recuperación; de igual forma se recomienda reducir el contacto con personas infectadas y reforzar la higiene en estos casos.

⁴ Velázquez Mario, "Oriente de Morelia registra cinco casos de Coxsackie; suspenden clases en Primaria" en El Sol de Morelia, 26 de octubre de 2025, consultado el 26 de octubre de 2025,

4



En virtud del potencial problema de salud pública que representa el brote constante de esta enfermedad en las escuelas de nuestro país, someto a consideración de la asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. - EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO A LAS HOMÓLOGAS DE LAS 32 ENTIDADES, A QUE IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS SANITARIAS CORRESPONDIENTES EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO PARA PREVENIR, CONTENER Y ERRADICAR EL BROTE DEL VIRUS DE COXSACKIE.

SEN MANUEL AÑORVE BAÑOS